AT SHARE 9 HARON Aramon Rupestris Ganzin n°2

VassV11R07s176-180 Collection Vassal-Montpellier 1561 A.R.G.9 I 20 A6

Luntradania





Inntmilanta

Désignation: A.R.G.9

VASSAL Planche I Côté S Nº 6/ Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntandariti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
 - à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Affirmation programme and many

Sarment de vigne

hadaalaafi

```
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (), fort (2).
    11
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (1),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (3), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5-... cms.
            gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            # plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

Lunden

Désignation: ARG 9

Planche 1 côté S Nº 6/Souche 1 23 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Juntunduriti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 3 f elle 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 D araneser 39 glabres 4 séteuses 5 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

5-5-56 Rouquis

deutenhootmilaataalaatuul

huduuluuti

Désignation : ARG 9

Planche T côté S Nº 67 souche 123 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté . ?
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 3 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - octonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 77 hermaphrodite 8 femelle 9.

hdiestendination/mitaatleid

No ordre

Désignation

Juntuuliintii

ARG9

VASSAL plancho scôté S Nº 61 souche 1 6 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite | moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervurse</u> : glabre sétoux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : rervives : glabre 4 sétevit 5 velouté 6 eranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranceum 7 - duvetoum 8 - cotonneum 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobon: plan 1 en gouvtière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmonté 5.
- Surface : unio 1 endulée 2 finoment bullé grossiènement hullée 4 - goufrée plissée au point péticlaire 6.
- Mervures : face supérioure : verto 1 point pétiolaire rouge 2 particilement raugo - entièrement rouge 4.

face inférieure : vorte 1 - partiellement rouge 3)entièrement rouge 4.

- Coulour; vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plembé 4 - autre 5.

PETIOLF

- 1 mg 1 nogen 2 court []
- glabre 0 sétour 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 tovalement 8.
- arendeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré de parbiellement coloré 2 untre 3.
- angle pétiole/limbo : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérierr à 90° (3).
- angle réticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° 🕗 oupémieur à 900 (3).

Panguing 25 JUIL 1958

huduuluiifi

Designation: ARG 9

VASSAL Planche 1 côté S Nº 6 | souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

= 6 JUIN 1955

daganlaranlaranlaranlariad

Tuul

Juntandunta

Plus de fleurs

lantan) matanbatanka da

Désignation : AV K 9 9

Planche 1 côté 5 Nº 61 souche 1 3 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 6 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (sur limbe ().
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

18-6-56 Rouquery

hudududa

Désignation ARB9

VASSAL planche / côté S N°6/ souche 123 4 5

FEUILLE ADULTE

<u>diadaalaatiadaataalaadaad</u>

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .

 limbe: glabre 4 séteux 6 cotonneux 9 .

 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 4 révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 6 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pêtiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) ~ supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) . Laudin 22-6-55

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: AR 6 . 9 . . .
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · ① - ② - 3 ·
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - @ - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
        Direction : (1-2-3).
             : 4-5
        Mediane/Base: 6-7-8
```

Luntarilariti

Barid